




Kettingsprongen / Chain Slings



Grade 80

» Volgens EN 818-4.

Grade 80

» According to EN 818-4.

Specificaties / Specifications					
Ketting grootte	Capaciteit				
Chain size	Capacity				
Ø mm	1 sprong / 1 leg		2 sprong / 2 leg		3-4 sprong / 3-4 leg
	0°	β < 45°	β = 45-60°	β < 45°	β = 45-60°
ton	ton	ton	ton	ton	ton
6	1.12	1.60	1.12	2.35	1.70
8	2.00	2.80	2.00	4.25	3.00
10	3.15	4.20	3.15	6.70	4.75
13	5.30	7.50	5.30	11.20	8.00
16	8.00	11.20	8.00	17.00	11.80
20	12.50	17.00	12.50	26.50	19.00
22	15.00	21.20	15.00	31.50	22.40
26	21.20	30.00	21.20	45.00	31.50
32	31.50	45.00	31.50	67.00	47.50

Grade 100

Grade 100

Specificaties / Specifications					
Ketting grootte	Capaciteit				
Chain size	Capacity				
Ø mm	1 sprong / 1 leg		2 sprong / 2 leg		3-4 sprong / 3-4 leg
	0°	β < 45°	β = 45-60°	β < 45°	β = 45-60°
ton	ton	ton	ton	ton	ton
6	1.40	2.00	1.40	3.00	2.12
8	2.50	3.55	2.50	5.30	3.75
10	4.00	5.60	4.00	8.00	6.00
13	6.70	9.50	6.70	14.00	10.00
16	10.00	14.00	10.00	21.20	15.00
20	16.00	22.40	16.00	33.50	23.60
22	19.00	26.50	19.00	40.00	28.00
26	26.50	37.50	26.50	56.00	40.00
32	39.30	55.00	39.30	82.50	59.00



Kettingsprongen Grade 80 / Chain Slings Grade 80

1-sprong met klep- of veiligheidshaak, met of zonder inkorthaak /
1-leg chain sling with latch- or self-locking hook, with or without grab hook



2-sprong met klep- of veiligheidshaken, met of zonder inkorthaken /
2-leg chain sling with latch- or self-locking hooks, with or without grab hooks



3/4-sprong met klep- of veiligheidshaken, met of zonder inkorthaken /
3/4-leg chain sling with latch- or self-locking hooks, with or without grab hooks



Eigenschappen

- » Leverbaar met verschillende lengtes en met andere haken.
- » Volgens EN 818-4.

Features

- » Other lengths and hook combinations on request.
- » According to EN 818-4.

	Nb of legs	Grab hook	Length
YE.8.	15	KV	I . 06 . 010
		Hook with latch or self-locking hook	Chain size



Kettingsprongen Grade 100 / Chain Slings Grade 100

1-sprong met klep- of veiligheidshaak, met of zonder inkorthaak /
1-leg chain sling with latch- or self-locking hook, with or without grab hook



2-sprong met klep- of veiligheidshaken, met of zonder inkorthaken /
2-leg chain sling with latch- or self-locking hooks, with or without grab hooks



3/4-sprong met klep- of veiligheidshaken, met of zonder inkorthaken /
3/4-leg chain sling with latch- or self-locking hooks, with or without grab hooks



 Eigenschappen

- » Leverbaar met verschillende lengtes en met andere haken.


 Features

- » Other lengths and hook combinations on request.

	Nb of legs	Grab hook	Length
YE.10.	15	KV	I . 06 . 010
		Hook with latch or self-locking hook	Chain size



Anschlagketten / Chaînes d'élingage



Güteklasse 8

» Nach EN 818-4.

Grade 80

» Selon EN 818-4.

Technische Daten / Spécifications					
Nenngroße	Tragfähigkeit				
Taille de la chaîne	Capacité				
Ø mm	1 Sprung / 1 brin		2 Sprung / 2 brins		3-4 Sprung / 3-4 brins
	0°	$\beta < 45^\circ$	$\beta = 45-60^\circ$	$\beta < 45^\circ$	$\beta = 45-60^\circ$
ton	ton	ton	ton	ton	ton
6	1.12	1.60	1.12	2.35	1.70
8	2.00	2.80	2.00	4.25	3.00
10	3.15	4.20	3.15	6.70	4.75
13	5.30	7.50	5.30	11.20	8.00
16	8.00	11.20	8.00	17.00	11.80
20	12.50	17.00	12.50	26.50	19.00
22	15.00	21.20	15.00	31.50	22.40
26	21.20	30.00	21.20	45.00	31.50
32	31.50	45.00	31.50	67.00	47.50

Güteklasse 10

Grade 100

Technische Daten / Spécifications					
Nenngroße	Tragfähigkeit				
Taille de la chaîne	Capacité				
Ø mm	1 Sprung / 1 brin		2 Sprung / 2 brins		3-4 Sprung / 3-4 brins
	0°	$\beta < 45^\circ$	$\beta = 45-60^\circ$	$\beta < 45^\circ$	$\beta = 45-60^\circ$
ton	ton	ton	ton	ton	ton
6	1.40	2.00	1.40	3.00	2.12
8	2.50	3.55	2.50	5.30	3.75
10	4.00	5.60	4.00	8.00	6.00
13	6.70	9.50	6.70	14.00	10.00
16	10.00	14.00	10.00	21.20	15.00
20	16.00	22.40	16.00	33.50	23.60
22	19.00	26.50	19.00	40.00	28.00
26	26.50	37.50	26.50	56.00	40.00
32	39.30	55.00	39.30	82.50	59.00



Anschlagketten Güteklasse 8 / Chaînes d'élingage Grade 80

1-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
1 brin avec crochet à chape ou crochet de sécurité, avec ou sans crochet de raccourcissement



2-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
2 brins avec crochets à chape ou crochets de sécurité, avec ou sans crochets de raccourcissement



3/4-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
3/4 brins avec crochets à chape ou crochets de sécurité, avec ou sans crochets de raccourcissement



Eigenschaften

- » Andere Längen und Haken Kombinationen auf Anfrage.
- » Nach EN 818-4.

Caractéristiques

- » Autres longueurs et combinaisons de crochets sur demande.
- » Selon EN 818-4.

	Nb of legs	Grab hook	Length
YE.8.	15	KV	I . 06 . 010
		Hook with latch or self-locking hook	Chain size



Anschlagketten Güteklasse 10 / Chaînes d'élingage Grade 100

1-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
1 brin avec crochet à chape ou crochet de sécurité, avec ou sans crochet de raccourcissement



2-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
2 brins avec crochets à chape ou crochets de sécurité, avec ou sans crochets de raccourcissement



3/4-Strang mit Gabelkopf- oder selbstschließendem Lasthaken, mit oder ohne Verkürzungshaken /
3/4 brins avec crochets à chape ou crochets de sécurité, avec ou sans crochets de raccourcissement



🇩🇪 Eigenschaften

» Andere Längen und Haken Kombinationen auf Anfrage.


🇫🇷 Caractéristiques

» Autres longueurs et combinaisons de crochets sur demande.

	Nb of legs	Grab hook	Length
YE.10.	15	KV	I . 06 . 010
		Hook with latch or self-locking hook	Chain size



Cadena de Eslingas / Chain Slings



Grado 80

» Según EN 818-4.

Grade 80

» According to EN 818-4.

Especificaciones / Specifications					
Tamaño del ramal	Capacidad				
Chain size	Capacity				
	1 leg	2 leg		3-4 leg	
	0°	$\beta < 45^\circ$	$\beta = 45-60^\circ$	$\beta < 45^\circ$	$\beta = 45-60^\circ$
Ø mm	ton	ton	ton	ton	ton
6	1.12	1.60	1.12	2.35	1.70
8	2.00	2.80	2.00	4.25	3.00
10	3.15	4.20	3.15	6.70	4.75
13	5.30	7.50	5.30	11.20	8.00
16	8.00	11.20	8.00	17.00	11.80
20	12.50	17.00	12.50	26.50	19.00
22	15.00	21.20	15.00	31.50	22.40
26	21.20	30.00	21.20	45.00	31.50
32	31.50	45.00	31.50	67.00	47.50

Grado 100

Grade 100

Especificaciones / Specifications					
Tamaño del ramal	Capacidad				
Chain size	Capacity				
	1 leg	2 leg		3-4 leg	
	0°	$\beta < 45^\circ$	$\beta = 45-60^\circ$	$\beta < 45^\circ$	$\beta = 45-60^\circ$
Ø mm	ton	ton	ton	ton	ton
6	1.40	2.00	1.40	3.00	2.12
8	2.50	3.55	2.50	5.30	3.75
10	4.00	5.60	4.00	8.00	6.00
13	6.70	9.50	6.70	14.00	10.00
16	10.00	14.00	10.00	21.20	15.00
20	16.00	22.40	16.00	33.50	23.60
22	19.00	26.50	19.00	40.00	28.00
26	26.50	37.50	26.50	56.00	40.00
32	39.30	55.00	39.30	82.50	59.00



Cadena de eslingas Grado 80 / Chain Slings Grade 80

1-leg chain sling with latch- or self-locking hook, with or without grab hook



2-leg chain sling with latch- or self-locking hooks, with or without grab hooks



3/4-leg chain sling with latch- or self-locking hooks, with or without grab hooks



 Características

- » Disponible en diferentes longitudes y con diferentes ganchos
- » Según EN 818-4.

 Features

- » Other lengths and hook combinations on request.
- » According to EN 818-4.

	Nb of legs	Grab hook	Length
YE.8.	15	KV	I . 06 . 010
		Hook with latch or self-locking hook	Chain size



Cadena de eslingas Grado 100 / Chain Slings Grade 100

1-leg chain sling with latch- or self-locking hook, with or without grab hook



2-leg chain sling with latch- or self-locking hooks, with or without grab hooks



3/4-leg chain sling with latch- or self-locking hooks, with or without grab hooks



 Características

- » Disponible en diferentes longitudes y con diferentes ganchos.

 Features

- » Other lengths and hook combinations on request.

	Nb of legs	Grab hook	Length
YE.10.	15	KV	I . 06 . 010
		Hook with latch or self-locking hook	Chain size