

ASCM 18 QSW Select

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen

Kleine en lichte accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven tot 8 mm.

215,00 € excl. BTW

(260,15 € incl. BTW)

Productnummer: 7 116 12 64 00 0



Details

- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Optimale bewerkingsnelheden voor boren in metaal en zelfborende schroeven.
- > QuickIN accessoire-interface voor alle QuickIN-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- > Flexibiliteit met de FEIN MultiVolt-interface. Machine werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12 tot 18 volt).
- > Hoge draaimomenten tot 40 Nm.
- > In de 4e versnelling optimale toerentallen (2 500 1/min) voor diameter tot 6 mm.
- > Mechanische draaimomentinstelling.
- > Compacte en lichte constructie.
- > 550 schroefverbindingen (5x40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- > Incl. QuickIN massief metalen boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- > Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer
- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bitdepot

Kenmerken

- ✓ Afneembare boorhouder



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/HighPower Li-ion
Accu-interface	MultiVolt
Motor	borstelloos
Drijfwerk	4 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN
Toerental onbelast	400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min
Max. draaimoment (hard/zacht)	40 / 20 Nm
Draaimomentstanden	20 + 1
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm
Schroeven	8 x 200 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø hout	40 mm
Tappen	M 8
Gewicht zonder accu	1,20 kg



FEIN

Toepassingsvoorbeelden

